

MAÎTRISE D'OUVRAGE

COMMUNE DE FERICY

Mairie de FERICY
1 rue de ferland
77133 FERICY

Tél 01 64 23 85 26

Fax 01 64 23 81 70

E-mail: mairie.fericy@wanadoo.fr

CREATION DE TROTTOIR SUR LES RUES DE FERLAND ET LORETTE

2 BORDEREAU DES PRIX

Dressé et présenté par:



Maître d'œuvre VRD
Etude et suivi de chantier
Didier JAKUBCZAK

24 Rue de Cessoy
77520 SOGNOLLES EN MONTOIS
Tél 01/60/52/61/82 E-mail :didier.jakubczak@orange.fr

A SOGNOLLES EN MONTOIS,

Signé: Didier JAKUBCZAK

Approuvé par le maire
A FERICY

Signé: D AIMAR

BORDEREAUX DES PRIX

A l'attention de l'entrepreneur :

Toute référence à une évacuation ou à une mise en décharge devra être considérée comme un renvoi vers les dispositions prévues dans le cadre de la démarche SOSED.

Toutes signalisations de protection, de chantier et de déviation ainsi qu'installation de chantier sont compris et leurs coûts seront incorporés dans les prix ci dessous

La signalisation par feux tricolores ou mise en place de déviation sont aussi compris et seront incorporés dans les prix ci-dessous ainsi que le tracé et repérage des réseaux des différents concessionnaires

Tous les prix ci-dessous comprennent la main d'œuvre, les apports de matériaux et d'emploi d'engins appropriés nécessaires à la bonne réalisation des chantiers, ainsi que le repli du matériel.

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
1	<p><u>Constat d'huissier</u></p> <p>Ce prix rémunère: Ce prix rémunère l'état des lieux réalisés par un huissier de justice avant le commencement du chantier sur l'intégralité des lieux concernant l'intégralité du chantier de la rue de FERLAND et LORETTE . Un reportage photo sur papier et film sera remis au maitre d'oeuvre et ouvrage et toutes sujétions Ce prix s'applique à l'ensemble. L'ENSEMBLE:</p>
2	<p><u>Démolition complète du parterre de fleur en moellons</u></p> <p>Ce prix rémunère: La démolition d'un mur en moellons à l'aide de pelle hydraulique y compris la fondation sur une longueur de 4 m et sur une largeur d'environ 50 cm et une hauteur moyenne avec fondation sur 0,80m et la terre au sein du parterre de fleur. Ce prix forfaitaire comprend toutes les sujétions nécessaires pour évacuer les déblais. Ce prix s'applique à l'ensemble. L'ENSEMBLE:</p>
3	<p><u>dépose de pareballon</u></p> <p>Ce prix rémunère: la Dépose soignée de mobilier pareballon constitué de deux poteaux à retirer (photos en annexe) et la démolition intégrale des scellements puis l'évacuation du site par l'entrepreneur y compris toutes sujétions. Ce prix s'applique à l'unité . L'UNITE:</p>
4	<p><u>Dépose soignée de barriere de ville</u></p> <p>Ce prix rémunère: La dépose soignée de barriere de ville comprenant la dépose des supports en metal, la démolition et évacuation du socle béton et toutes sujétions.La barrière sera déposée au bâtiment communal . Ce prix s'applique à l'unité L'UNITE:</p>
5a	<p><u>Dépose et repose soignée de banc existant (cf annexe)</u></p> <p>Ce prix rémunère: La dépose soignée de banc existant comprenant la dépose des supports , la démolition et évacuation du socle béton et toutes sujétions.Le banc sera déposé au bâtiment communal . La pose de banc dépose ,comprenant le carottage, le scellement des deux extremités et sa pose ,sont compris dans ce prix aussi bien terrassement nécessaire,remblaiement béton et toutes sujétions. Ce prix s'applique à l'unité L'UNITE:</p>
5b	<p><u>Dépose et repose soignée de panneau d'information (cf annexe)</u></p> <p>Ce prix rémunère: La dépose soignée de panneau d'information existant comprenant la dépose des supports , la démolition et évacuation du socle béton et toutes sujétions.Le banc sera déposé au bâtiment communal . La pose du panneau déposé ,comprenant le carottage, le scellement et sa pose ,sont compris dans ce prix aussi bien terrassement nécessaire,remblaiement béton et toutes sujétions. Ce prix s'applique à l'unité L'UNITE:</p>

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
5c	<p><u>Dépose et repose soignée de mobilier d'informatio(cf annexe)</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La dépose soignée de mobilier d'information existant comprenant la dépose des supports , la démolition et évacuation du socle béton et toutes sujétions.Le banc sera déposé au batiment communal .</p> <p>La pose de mobilier déposé ,comprenant le carottage, le scellement sa pose ,sont compris dans ce prix aussi bien terrassement nécessaire,remblaiement béton et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité</p> <p>L'UNITE:</p>
5d	<p><u>dépose et repose de mat de signalisation</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La dépose de signalisation sur mat 40*80 comprenant la dépose des massifs et comprend aussi la repose de ces mêmes mats. Il est compris dans ce prix le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais, la fourniture et mise en place de béton dosé à 300kg moyen par mètre cube et la repose des mats dans ces massifs en respectant les aplombs et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité.</p> <p>L'UNITE:</p>
6a	<p><u>Démolition de trottoir béton</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La découpe soignée puis les terrassements AVEC BRH si nécessaire pour la démolition sur toute l'épaisseur existante ou suffisante de différentes dalles béton sur trottoir existant et l'évacuation des matériaux selon SOSED et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré</p> <p>LE METRE CARRE:</p>
6b	<p><u>Décroutage des enrobés sur trottoir</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>Le décroutage des enrobés existant sur trottoir sur 5 à 6 cm d'épaisseur, les terrassements avec matériel adapté pour décroutage, l'évacuation des enrobés selon SOSED, puis le réglage du fond de forme aux endroits nécessaire pour la remise en place des enrobés et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré</p> <p>LE METRE CARRE:</p>
7	<p><u>Rabotage devant bordure</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>L'amenée et le repli d'une raboteuse de largeur 50 cm, puis la réalisation de rabotage sur 5 cm d'épaisseur devant bordures sur une surface définie de chaussée existante, comprenant l'évacuation des déblais selon SOSED, balayage et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre .</p> <p>LE METRE :</p>
8a	<p><u>Dépose soignée de bordures de tous types</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La dépose soignée de bordures béton de tous types y compris le terrassement,la découpe soignée de chaussée en enrobé ou en en béton, la démolition de la fondation comprenant l'évacuation des déblais et aussi le comblement et renforcement du fond de fouille sur toute la largeur utile ,l'extraction et l'évacuation conformément au SOSED et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre.</p> <p>LE METRE:</p>
8b	<p><u>Dépose soignée de bordures grés</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La depose soignée de bordures gres y compris le terrassement en maintenant les caniveaux existants en place, la démolition de la fondation comprenant l'évacuation des déblais ,la consevation des pavés sur site pour repose et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre.</p> <p>LE METRE:</p>

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
8c	<p><u>Dépose de pavés grés sur trottoir ou chaussée</u></p> <p>Ce prix rémunère: La découpe soignée puis les terrassements nécessaires a la dépose des pavés grés "type napoléon" avec matériel adapté et démolition de la fondation et évacuation des pavés sur terrain communal et des fondations selon SOSED et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>
8d	<p><u>Dépose soignée de caniveaux CS1</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La dépose soignée de caniveaux CS1 béton y compris le terrassement, la découpe soignée de chaussée en enrobé ou en en béton, la démolition de la fondation comprenant l'évacuation des déblais et aussi le comblement et renforcement du fond de fouille sur toute la largeur utile ,l'extraction et l'évacuation conformément au SOSED et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
8e	<p><u>Dépose soignée de caniveaux grés</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La dépose soignée de caniveaux grés y compris le terrassement, la découpe soignée de chaussée en enrobé ou en en béton, la démolition de la fondation comprenant l'évacuation des déblais et aussi le comblement et renforcement du fond de fouille sur toute la largeur utile ,l'extraction et l'évacuation conformément au SOSED et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
8f	<p><u>Dépose soignée de caniveaux CC1</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La dépose soignée de caniveaux CC1 béton y compris le terrassement, la découpe soignée de chaussée en enrobé ou en en béton, la démolition de la fondation comprenant l'évacuation des déblais et aussi le comblement et renforcement du fond de fouille sur toute la largeur utile ,l'extraction et l'évacuation conformément au SOSED et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
9a	<p><u>transformation de bouche avaloir en regard de visite avec tampon existant</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>la dépose de bouche avaloir existante en laissant la plaque sur trottoir et en comblant la partie avaloir de la bouche comprenant le coffrage, la fourniture du béton, des aciers, et tous matériaux nécessaires et leur mise en œuvre, tous les terrassements nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage ainsi que la mise à niveau définitive du tampon et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité L'UNITE:</p>
9b	<p><u>Création de regard avaloir 100*25 tout compris</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La fourniture de bouche avaloir définie ci dessous à faire valider par le maître d'oeuvre pour les normes en vigueur PMR comprenant la fourniture du béton, des regards, des aciers, des coffrages, du mortier, des éléments préfabriqués, des éléments fonte (cadre et grille), joints d'étanchéité et tous matériaux nécessaires pour le syphonage, puis la pose de canalisation en PVC CR 8 de diam 250 sur une longueur de 2 m y compris le terrassement nécessaire et le raccordement de l'ouvrage ainsi créée au réseau à proximité et toutes sujétions.</p> <p>avec grille 100*25 classe C400</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>
10	<p><u>Mise à niveau avec remplacement par plaque hydraulique 800*800</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La mise à niveau comprenant, la dépose du cadre en béton, le piochage de l'assise, la fourniture et mise à la cote de plaque hydraulique fonte C250 800*800, le calage, le scellement à la cote définitive et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
11	<p><u>Création d'espace vert</u></p> <p>Ce prix rémunère: Le terrassement sur 20 cm et évacuation puis La fourniture,mise en oeuvre de terre végétale sur 20 cm moyen environ et le réglage avec motte inférieure à 60 mm dépourvue de cailloux et racines et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>
12	<p><u>talutage</u></p> <p>Ce prix rémunère: Le terrassement et la mise en forme de talus avec réglage avec une pente d'environ 30° derrière bordure et l'évacuation de la terre en excédent. Le talutage se réalisera devant le stade le long du parking sur une trentaine de mètres et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au forfait LE FORFAIT:</p>
13	<p><u>modification de fonte sur trottoir et modification des sabots</u></p> <p>Ce prix rémunère: La Dépose soignée de la fonte sur trottoir puis la pose de fonte 100*100 d'une longueur d'environ 2m de la sortie de gouttière puis la dépose et repose de sabot existant et de la reprise de dauphin fonte de la descente de gouttière comprenant toutes sujétions. Ce prix comprend la dépose et le scellement de tous les éléments en fonte, raccordement et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique à l'ensemble. L'ENSEMBLE:</p>
14a	<p><u>création de voirie ou stationnement finition grave</u></p> <p>Ce prix rémunère: Les terrassements en terrains de toute nature (y compris démolitions de maçonneries et bétons éventuels) sur une épaisseur moyenne de 35 cm et l'évacuation des matériaux selon SOSED, le dressement et compactage du fond de forme,la fourniture et mise en oeuvre de grave non traitée calcaire 0/20 sur une épaisseur de 35 cm moyenne, le compactage et réglage au profil ainsi que le balayage et nettoyage de la surface et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>
14b	<p><u>création de trottoir en finition grave</u></p> <p>Ce prix rémunère: Les terrassements en terrains de toute nature (y compris démolitions de maçonneries et bétons éventuels) sur une épaisseur moyenne de 20 cm et l'évacuation des matériaux selon SOSED, le dressement et compactage du fond de forme,la fourniture et mise en oeuvre de grave non traitée calcaire 0/20 sur une épaisseur de 20cm moyenne, le compactage et réglage au profil ainsi que le balayage et nettoyage de la surface et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
15a	<p><u>Fourniture et pose de bordures grés provenant de la dépose</u></p> <p>Ce prix rémunère: La pose de bordures grés provenant de la dépose sur une fondation en béton dosé à 300 kg sur une épaisseur minimale de 10 cm y compris découpe de chaussée, le terrassement en terrain de toute nature(maçonnerie comprise) nécessaire sur 60 cm de large et l'évacuation des déblais de toutes natures selon SOSED, l'épaulement béton, l'épaulement à la grave côté chaussée sur 40 cm de grave aux endroits nécessaires pour le calibrage de chaussée et sur toute la hauteur du terrassement réalisé, jointoiment au mortier de ciment dosé à 200kg, le broissage et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
15b	<p><u>Fourniture et pose de bordures grés de réemploi identique à celle du site</u></p> <p>Ce prix rémunère: La Fourniture et pose de bordures grés qui seront fournies par conséquent par l'entreprise, des bordures en grés de réemploi et identiques aux bordures grés ddu site de FERICY, sur une fondation en béton dosé à 300 kg sur une épaisseur minimale de 10 cm y compris découpe de chaussée, le terrassement en terrain de toutes natures (maçonneries comprises) nécessaire sur 60 cm de large et l'évacuation des déblais de toutes natures selon SOSED, l'épaulement béton, l'épaulement à la grave côté chaussée sur 40 cm de grave aux endroits nécessaires pour le calibrage de chaussée et sur toute la hauteur du terrassement réalisé, jointoiment au mortier de ciment dosé à 200kg, le broissage et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
16	<p><u>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES OU CANIVEAUX</u></p> <p>Ce prix rémunère: La fourniture et la pose de bordures ou caniveaux classe U (à faire valider par le maître d'oeuvre) sur une fondation en béton dosé à 300 kg sur une épaisseur minimale de 10 cm y compris découpe de chaussée, le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon SOSED, l'épaulement béton, l'épaulement à la grave côté chaussée sur 20 cm de grave aux endroits nécessaires pour le calibrage de chaussée et sur toute la hauteur du terrassement réalisé, jointoiment au mortier de ciment dosé à 200kg, le broissage et toutes sujétions.</p>	
16a	<p>bordures T2</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
16b	<p>caniveaux CS1</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
16c	<p>bordurettes P1</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
16d	<p>caniveaux CC1 en bordure de voirie</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
16e	<p>caniveaux CC1 pour écoulement de gouttière</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
16f	<p>caniveau sur deux rangs en pavés grés de récupération du site</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>
16g	<p>bordures I2 collée</p> <p>Ce prix s'applique au mètre. LE METRE:</p>

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
17	<p><u>création d'entrée en finition enrobé</u></p> <p>Ce prix rémunère: Les terrassements en terrains de toute nature (y compris démolitions de maçonneries et bétons éventuels) sur une épaisseur moyenne de 30 cm et l'évacuation des matériaux selon SOSED, le dressement et compactage du fond de forme, la fourniture et mise en oeuvre de grave non traitée 0/20 sur une épaisseur de 25 cm moyenne, le compactage et le réglage au profil, la réalisation d'une couche d'accrochage et la fourniture et mise en oeuvre de BB 0/6 sur une épaisseur de 5 cm avec compactage et réglage au profil ainsi que le balayage et nettoyage de la surface et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>	
18	<p><u>création d'ilot en béton blanc</u></p> <p>Ce prix rémunère: sur une épaisseur moyenne de 25 cm ,la fourniture et mise en oeuvre de béton BLANC dosé 300 kg dans l'ilôt formé par la bordure l2 et coffrage, le réglage puis la finition balayée sur toute la surface et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>	
19a	<p><u>Mise en oeuvre d'enrobé 0/6</u></p> <p>Ce prix rémunère: la fourniture et mise en oeuvre de BB 0/6 sur une épaisseur de 5 cm avec compactage et réglage au profil ainsi que le balayage et nettoyage de la surface et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>	
19b	<p><u>création de trottoir en finition enrobé BB 0/6 clair</u></p> <p>Ce prix rémunère: Les terrassements en terrains de toute nature (y compris démolitions de maçonneries et bétons éventuels) sur une épaisseur moyenne de 25 cm et l'évacuation des matériaux selon SOSED, le dressement et compactage du fond de forme, la fourniture et mise en oeuvre de grave non traitée 0/20 sur une épaisseur de 20 cm moyenne, le compactage et le réglage au profil, la réalisation d'une couche d'accrochage incolore et la fourniture et mise en oeuvre de BB 0/6 clair de type viacolor ou équivalent se rapprochant de la couleur du béton désactivé(couleur miel) (à faire valider aux maitre d'ouvrage et maitre d'oeuvre) sur une épaisseur de 5 cm avec compactage et réglage au profil ainsi que le balayage et nettoyage de la surface et toutes sujétions. L'entrepreneur prendra toutes ses dispositions sur la propreté du chantier et du rendu et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre carré LE METRE CARRE:</p>	
20	<p><u>Mise à niveau</u></p> <p>Ce prix rémunère: La mise à niveau comprenant, la dépose du cadre, le piochage de l'assise, sa mise à niveau, le calage, le scellement à la cote définitive et toutes sujétions</p> <p>Regard FT L2t comprenant aussi la fourniture d'un cadre L2T FT neuf</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
21	<p><u>Mise en place sur fourreaux de signalisation</u> Ce prix rémunère: La fourniture et pose dans fourreau de support 80X40 de signalisation verticale ,comprenant la pose dans le fourreau posé ainsi que le calage du mat avec la signalisation suivante en classe 2 ainsi que brides et boulons et toutes sujétions.le fourreau ainsi que sa pose sont compris dans ce prix aussi bien terrassement nécessaire,remblaiement béton et toutes sujétions.Les mats et dos de panneaux seront de RAL à définir</p>	
21a	<p>panneau B51 en classe 2 en dim de 500*650 Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
21b	<p>panneau B52 en classe 2 en dim de 500*650 Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
21c	<p>panneau C6 en classe 2 en dim de 700 Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
21d	<p>panneau J4 en classe 2 en dim de 400*400 Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
21e	<p>panneau B6d +bavette PMR en classe 2 en dim de 500 Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
22	<p><u>Mise à niveau</u> Ce prix rémunère: La mise a niveau comprenant, la depose du cadre, le piochage de l'assise, sa mise a niveau,le calage,le scellement avec produit adéquat à faire valider aux maitre d'œuvre à la cote définitive et toutes sujétions</p>	
22a	<p>regard de branchement EU rond diam 300 Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
22b	<p>Regard parage1 Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
22c	<p>bouche à clé Ce prix s'applique à l'unité. L'UNITE:</p>	
23a	<p><u>Réalisation de peinture en zébra pour arrêt de bus</u> Ce prix rémunère: La fourniture et mise en place de peinture jaune pour réaliser un zebra pour arret de car aemni selon dessin sur 26.5 mètres de long et de bande de 10 cm de large ainsi que la bande de guidage thermocollée sur le quai et toutes sujétions. Ce prix s'applique à l'ensemble. L'ENSEMBLE:</p>	
23b	<p><u>réalisation de passage piéton et bandes pododactiles</u> Ce prix rémunère: La fourniture et mise en place de peinture pour réaliser passage piéton de 3 mètres de long avec des bandes de 0,5 m de large et ceci sur la largeur de toute la chaussée.Il est compris dans ce prix les bandes pododactiles (à faire valider par le maître d'oeuvre) collées sur une longueur de 3 m de chaque coté du passage piéton ainsi réalisé et toutes sujétions. Les bandes de couleur blanches seront espacées de 0,5 m <u>passage piéton de 10 m² environ</u> Ce prix s'applique à l'ensemble. L'ENSEMBLE:</p>	
23c	<p><u>peinture tiretet blanc</u> Ce prix rémunère: La fourniture et mise en place de peinture blanche de ligne diccontinue sur 10 cm de large avec 50 cm de long espacé par 50 cm et toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre LE METRE:</p>	

N° des Prix	Désignation des prix et prix unitaire en toutes lettres(HT)	Prix unitaire en chiffre (HT)
23d	<p><u>zebra peinture devant rétrécissement</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La fourniture et mise en place de peinture blanche afin de réaliser un zébra discontinu de la largeur du rétrécissement devant bordure et sur une longueur de 2 m et le triangle fermant le tout sera en continu et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité</p> <p>L'UNITE:</p>
23e	<p><u>peinture pour logo pour PMR sur stationnement</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La fourniture et réalisation de peinture blanche pour la réalisation de logo "handicapés" sur enrobé pour la place PMR et toutes sujétions pour application dans les règles de l'art.</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité</p> <p>L'UNITE:</p>
23f	<p><u>peinture au niveau des haricots</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La mise en œuvre de peinture suivant le plan comprenant une surface continue de 3 m² environ formant le "haricot" puis le pourtour de façon continue ou discontinue avec bande blanche de 10 cm de large et sur une longueur avoisinant les 10 m environ et toutes sujétions.</p> <p>Ce prix s'applique à l'ensemble.</p> <p>L'ENSEMBLE:</p>
24	<p><u>Réalisation de coussin berlinois</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>Ce prix rémunère la réalisation de coussin berlinois en béton bitumineux de dimension normalisée (1,8m *3m), ce prix comprend la fourniture, transport et mise en œuvre d'enrobé nécessaire à la bonne réalisation du coussin aux dimensions de 1,8 m par 3m sur 7 cm de haut avec des rampants réguliers. Il est compris dans ce prix la réalisation par la suite les dents de requin normalisées en peinture sur les rampants du coussin et toutes sujétions</p> <p>Ce prix s'applique à l'ensemble.</p> <p>L'ENSEMBLE:</p>
25	<p><u>Mise à niveau</u></p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>La mise à niveau comprenant, la dépose du cadre, le piochage de l'assise, sa mise à niveau, le calage, le scellement avec produit adéquat à faire valider aux maîtres d'œuvre à la cote définitive et toutes sujétions</p> <p>regard de diam 800 fonte avec remplacement de tampon fonte de type PAMREX</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité.</p> <p>L'UNITE:</p>

panneau d'information, mobiliers d'information, bancs et parterre à démolir (prix2/5a/5b/5c)



pareballon (poteaux jaune et alu) (prix 3)



grilles à créer devant regard à transformer (9a et 9b)



A
L'entrepreneur

LE